

供料廠商:建綸實業股份有限公司 電話:(03)3636-211、371-3797 傳真:(03)371-2248

連絡人:蔡淑芳 0932-168-072 有效期限:111年10月20日~112年10月31日

第一組單槍投影機 招標案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03229

項次	品名	廠牌名稱及型號	產地	共約規格明細	契約單價 (含稅)
1	4000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 1-20 台>	BENQ MX560 BOXLIGHT ALX400 JECTOR MF536	中國 臺灣 臺灣	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 4000 流明(含)以上; XGA 1024 X 768(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	12,136
2	4000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 21-40 台>	OPTOMA OPX4159 OPTOMA OPX4265 vivitek DX273	中國 中國 中國		12,136
3	4500ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 1-20 台>	BOXLIGHT ALX450 JECTOR MF545	臺灣 臺灣	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 4500 流明(含)以上; XGA 1024 X 768(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	15,385
4	4500ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 21-40 台>	OPTOMA OPX4650 OPTOMA OPX4655	中國 中國		15,385
5	5000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 1-20 台>	BOXLIGHT ALX500 JECTOR MF550	臺灣 臺灣	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 5000 流明(含)以上; XGA 1024 X 768(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	18,421
6	5000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 21-40 台>	OPTOMA OPX5085 vivitek DX83AAB	中國 中國		18,219
7	6000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 1-20 台>	BOXLIGHT KTX620 JECTOR MF660N	臺灣 臺灣	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 6000 流明(含)以上; XGA 1024 X 768(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	27,632
8	6000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 21-40 台>	NEC P604X vivitek DX977WT	泰國 中國		27,227
9	4000ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 1-20 台>	BENQ MW560 BOXLIGHT ALW400 JECTOR MF536W	中國 臺灣 臺灣	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 4000 流明(含)以上; WXGA 1280 X 768(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	15,992
10	4000ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 21-40 台>	OPTOMA OPW4136 OPTOMA OPW4295	中國 中國		15,688
12	4000ANSI 流明(含)以上, Full HD <訂購數量限 1-20 台>	BENQ MU613 BOXLIGHT ALU400 JECTOR MF536WU OPTOMA DAEHHGN	中國 臺灣 臺灣 中國	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 4000 流明(含)以上; Full HD 1920 X 1080(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	20,951
13	4500ANSI 流明(含)以上, Full HD <訂購數量限 1-20 台>	BOXLIGHT ALU450 JECTOR MF545WU NEC P474U OPTOMA OPH5065 OPTOMA OPH5125 Panasonic PT-VZ580T vivitek DH856	臺灣 臺灣 泰國 中國 中國 中國 中國	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 4500 流明(含)以上; Full HD 1920 X 1080(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	29,251
14	彩色亮度 5500ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 1-20 台>	BOXLIGHT KTX550 EPSON EB-2065 JECTOR MF655X	臺灣 菲/中 臺灣	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 5500 流明(含)以上; XGA 1024 X 768(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	24,494

*價格如有異動以台銀行採購部公告價格為準 D1

供料廠商:建綸實業股份有限公司 電話:(03)3636-211、371-3797 傳真:(03)371-2248

連絡人:蔡淑芳 0932-168-072 有效期限:111 年 10 月 20 日~112 年 10 月 31 日

第一組單槍投影機 招標案號: LP5-111033 契約編號:22-LP5-03229

項次	品名	廠牌名稱及型號	產地	共約規格明細	契約單價 (含稅)
15	彩色亮度 5500ANSI 流明 (含)以上, XGA <訂購數量限 21-40 台>	Panasonic PT-VX610T	中國	吋(含)以上	24,494

供料廠商:建綸實業股份有限公司 電話:(03)3636-211、371-3797 傳真:(03)371-2248

連絡人:蔡淑芳 0932-168-072 有效期限:111 年 10 月 20 日~112 年 10 月 31 日

第二組 實物提示機 招標案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03229

項次	品名	廠牌名稱及型號	產地	共約規格明細	契約單價 (含稅)
1	4K 解析度, 1200 萬畫素(含)以上, 桌上型, 無燈箱 <訂購數量限 1-30 台>	Lumens DC172 Lumens DC-F80	臺灣 中國	攝像鏡頭: 1/4 英吋(含)以上彩色 CCD/CMOS 或 1/3 英吋(含)以上 RGB 進階式 CCD/CMOS, 放大倍率: 3 倍(含)以上光學式放大變焦鏡頭、20 倍(含)以上數位式放大變焦鏡頭, 攝像範圍: A4 210×297 mm(含)以上, 解析度: 3840×2160(含)以上, 影像感測器 1200 萬畫素(含)以上	17, 105
2	500 萬畫素(含)以上, 桌上型, 內建燈箱 <訂購數量限 1-30 台>	Lumens PS752	臺灣	攝像鏡頭: 1/4 英吋(含)以上彩色 CCD/CMOS 或 1/3 英吋(含)以上 RGB 進階式 CCD/CMOS, 放大倍率: 15 倍(含)以上光學式放大變焦鏡頭、4 倍(含)以上數位式放大變焦鏡頭, 攝像範圍: A4 210×297 mm(含)以上, 解析度: 1920×1080(含)以上, 影像感測器 500 萬畫素(含)以上	20, 211
3	500 萬畫素(含)以上, 可攜型 <訂購數量限 1-30 台>	Lumens DC193 OPTOMA DC450	臺灣 臺灣	攝像鏡頭: 1/4 英吋(含)以上彩色 CCD/CMOS 或 1/3 英吋(含)以上 RGB 進階式 CCD/CMOS, 放大倍率: 10 倍(含)以上光學式放大變焦鏡頭、4 倍(含)以上數位式放大變焦鏡頭, 攝像範圍: A4 210×297 mm(含)以上, 解析度: 1920×1080(含)以上或影像感測器 500 萬畫素(含)以上	15, 789

*價格如有異動以台銀行採購部公告價格為準 D3

供料廠商:建綸實業股份有限公司 電話:(03)3636-211、371-3797 傳真:(03)371-2248

連絡人:蔡淑芳 0932-168-072 有效期限:111年10月20日~112年10月31日

第三組 短焦及互動投影機 招標案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03229

項次	品名	廠牌名稱及型號	產地	共約規格明細	契約單價 (含稅)
1	短焦投影機 3000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 1-30 台>	OPTOMA OP325ST	中國 中國	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 3000 流明(含)以上; XGA 1024 X 768(含)以上, 投影距離 114cm(含)以下投影畫面為 80 吋或 202cm(含)以上(對角線)	11,336
2	短焦投影機 3000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 31-60 台>	vivitek DX283-ST			11,336
3	短焦投影機彩色亮度 3000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 1-30 台>	BOXLIGHT ANX320ST	臺灣 臺灣 中國	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 3000 流明(含)以上; XGA 1024 X 768(含)以上, 投影距離 114cm(含)以下投影畫面為 80 吋或 202cm(含)以上(對角線)	17,713
4	短焦投影機彩色亮度 3000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 31-60 台>	JECTOR S435E Panasonic PT-TX350T			17,713
5	超短焦投影機 3000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 1-20 台>	BOXLIGHT ANX370ST	臺灣 臺灣 中國	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 3000 流明(含)以上; XGA 1024 X 768(含)以上, 投影距離 75cm(含)以下投影畫面為 80 吋或 202cm(含)以上(對角線)	20,445
6	超短焦投影機 3000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 21-60 台>	JECTOR S435 OPTOMA OPW350UST			20,243
7	超短焦投影機彩色亮度 3500ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 1-20 台>	BOXLIGHT ANW370ST	臺灣 臺灣 菲/中 大陸 臺灣 臺灣	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 3500 流明(含)以上; WXGA 1280 X 800(含)以上, 投影距離 79cm(含)以下投影畫面為 80 吋或 202cm(含)以上(對角線)	27,328
8	超短焦投影機彩色亮度 3500ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 21-60 台>	BOXLIGHT ANW370STi EPSON EB-685W JECTOR S435W JECTOR S435Wi			27,328
9	短焦互動投影機 3000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 1-20 台>	OPTOMA OP325Sti	中國	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 3000 流明(含)以上; XGA 1024 X 768(含)以上, 投影距離 114cm(含)以下投影畫面為 80 吋或 202cm(含)以上(對角線)	15,789
10	短焦互動投影機 3000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 21-40 台>				15,789
11	超短焦投影機 3500ANSI 流明(含)以上, Full HD <訂購數量限 1-20 台>	BOXLIGHT ANWU335ST JECTOR S435U OPTOMA OPH350UST	臺灣 臺灣 中國	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 3500 流明(含)以上; Full HD 1920 X 1080(含)以上, 投影距離 75cm(含)以下投影畫面為 80 吋或 202cm(含)以上(對角線)	32,895
12	超短焦互動投影機 3500ANSI 流明(含)以上, Full HD <訂購數量限 1-20 台>	BOXLIGHT ANWU335STi JECTOR S435Ui	臺灣 臺灣	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 3500 流明(含)以上; Full HD 1920 X 1080(含)以上, 投影距離 75cm(含)以下投影畫面為 80 吋或 202cm(含)以上(對角線)	46,964

*價格如有異動以台銀行採購部公告價格為準 D4

供料廠商:建綸實業股份有限公司 電話:(03)3636-211、371-3797 傳真:(03)371-2248

連絡人:蔡淑芳 0932-168-072 有效期限:111 年 10 月 20 日~112 年 10 月 31 日

第三組 短焦及互動投影機 招標案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03229

項次	品名	廠牌名稱及型號	產地	共約規格明細	契約單價 (含稅)
13	超短焦互動投影機 3000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 1-20 台>	BOXLIGHT ANX370STi JECTOR S435i	臺灣 臺灣	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 3000 流明(含)以上; XGA 1024 X 768(含)以上, 投影距離 75cm(含)以下投影畫面為 80 吋或 202cm(含)以上(對角線)	24, 949
14	超短焦互動投影機 3000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 21-40 台>				24, 646

*價格如有異動以台銀行採購部公告價格為準 D5

供料廠商:建綸實業股份有限公司 電話:(03)3636-211、371-3797 傳真:(03)371-2248

連絡人:蔡淑芳 0932-168-072 有效期限:111年10月20日~112年10月31日

第四組 無線網路固態光源投影機 招標案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03229

項次	品名	廠牌名稱及型號	產地	共約規格明細	契約單價 (含稅)
1	無線網路固態光源投影機 5000ANSI 流明(含)以上, WUXGA <訂購數量限 1-20 台>	OPTOMA RZ556U-T(HK0202) Panasonic PT-VMZ51ST(AJ-WM50GPX) Roly RL-A500U(RL-WD100) vivitek DU3661Z(NC-X700)	中國 中國 中國 中國	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 5000 流明(含)以上; WUXGA 1920 X 1200(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	40,283
2	無線網路固態光源投影機 6000ANSI 流明(含)以上, WUXGA <訂購數量限 1-20 台>	EPSON EB-L630U(內建無線模組) NEC NP-P605UL(NP05LM) OPTOMA RZ656U-T(HK0202) Panasonic PT-VMZ61T(AJ-WM50GPX) Roly RL-605U(RL-WD100)	菲/中 泰國 中國 中國 中國	三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 6000 流明(含)以上; WUXGA 1920 X 1200(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	53,441

*價格如有異動以台銀行採購部公告價格為準 D6

供料廠商:建綸實業股份有限公司 電話:(03)3636-211、371-3797 傳真:(03)371-2248

連絡人:蔡淑芳 0932-168-072 有效期限:111年10月20日~112年10月31日

第五組 投影銀幕 招標案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03229

項次	品名	廠牌名稱及型號	產地	共約規格明細	契約單價 (含稅)
1	電動式 70 吋×70 吋， 軸心式管狀馬達 <訂購數量限 1-30 台>	CASOS MES-87 JECTOR E7070A PENNY PS-90 REDLEAF EW-87W SUPER-SEIMON ET-7070 VALA VAEC70 VERTEX VW-87W	中國 臺灣 臺灣 中國 臺/中 臺/中 臺灣	(1)珠光或蓆白，完全無接縫布幕。 (2)底幕採玻璃纖維或膠合纖維，並具防霉及防火阻燃功能。 (3)四邊或左右黑邊均可。 (4)銀幕捲軸具有防震及防噪音裝置	4,302
2	電動式 70 吋×70 吋， 側掛同步馬達 <訂購數量限 1-60 台>	CASOS WME-87 JECTOR E7070H REDLEAF ES-87W SUPER-SEIMON ES-7070 VALA VAES70 VERTEX VE-87W	中國 臺灣 中國 臺/中 臺/中 臺灣	(1)珠光或蓆白，完全無接縫布幕。 (2)底幕採玻璃纖維或膠合纖維，並具防霉及防火阻燃功能。 (3)四邊或左右黑邊均可。 (4)銀幕捲軸具有防震及防噪音裝置	4,302
3	電動式 84 吋×84 吋， 軸心式管狀馬達 <訂購數量限 1-30 台>	CASOS MES-84x84 JECTOR E8484A PENNY PS-100 REDLEAF EW-84x84W SUPER-SEIMON ET-8484 VALA VAEC84 VERTEX VW-100BW	中國 臺灣 臺灣 中國 臺/中 臺/中 臺灣	(1)珠光或蓆白，完全無接縫布幕。 (2)底幕採玻璃纖維或膠合纖維，並具防霉及防火阻燃功能。 (3)四邊或左右黑邊均可。 (4)銀幕捲軸具有防震及防噪音裝置	4,656
4	電動式 84 吋×84 吋， 側掛同步馬達 <訂購數量限 1-80 台>	CASOS WME-84x84 JECTOR E8484H REDLEAF ES-84x84W SUPER-SEIMON ES-8484 VALA VAES84 VERTEX VE-100BW	中國 臺灣 中國 臺/中 臺/中 臺灣	(1)珠光或蓆白，完全無接縫布幕。 (2)底幕採玻璃纖維或膠合纖維，並具防霉及防火阻燃功能。 (3)四邊或左右黑邊均可。 (4)銀幕捲軸具有防震及防噪音裝置	4,656
5	電動式 6 呎×8 呎，軸 心式管狀馬達 <訂購數量限 1-30 台>	CASOS MES-120 JECTOR E68A PENNY PS-120 REDLEAF EW-120W SUPER-SEIMON ET-0608 VALA VAEC68 VERTEX VW-120W	中國 臺灣 臺灣 中國 臺/中 臺/中 臺灣	(1)珠光或蓆白，完全無接縫布幕。 (2)底幕採玻璃纖維或膠合纖維，並具防霉及防火阻燃功能。 (3)四邊或左右黑邊均可。 (4)銀幕捲軸具有防震及防噪音裝置	4,858
6	電動式 6 呎×8 呎，側 掛同步馬達 <訂購數量限 1-30 台>	CASOS WME-120 JECTOR E68H REDLEAF ES-120W SUPER-SEIMON ES-0608 VALA VAES68 VERTEX VE-120W	中國 臺灣 中國 臺/中 臺/中 臺灣	(1)珠光或蓆白，完全無接縫布幕。 (2)底幕採玻璃纖維或膠合纖維，並具防霉及防火阻燃功能。 (3)四邊或左右黑邊均可。 (4)銀幕捲軸具有防震及防噪音裝置	4,858
7	電動式 8 呎×10 呎，軸 心式管狀馬達 <訂購數量限 1-30 台>	CASOS MES-150 JECTOR E810A PENNY PS-150 REDLEAF EW-150W SUPER-SEIMON ET-0810 VALA VAEC810 VERTEX VW-150W	中國 臺灣 臺灣 中國 臺/中 臺/中 臺灣	(1)珠光或蓆白，完全無接縫布幕。 (2)底幕採玻璃纖維或膠合纖維，並具防霉及防火阻燃功能。 (3)四邊或左右黑邊均可。 (4)銀幕捲軸具有防震及防噪音裝置	8,401
8	電動式 8 呎×10 呎，側 掛同步馬達 <訂購數量限 1-30 台>	CASOS WME-150 JECTOR E810H REDLEAF ES-150W SUPER-SEIMON ES-0810	中國 臺灣 中國 臺/中	(1)珠光或蓆白，完全無接縫布幕。 (2)底幕採玻璃纖維或膠合纖維，並具防霉及防火阻燃功能。 (3)四邊或左右黑邊均可。	8,401

*價格如有異動以台銀行採購部公告價格為準 D7

供料廠商:建綸實業股份有限公司 電話:(03)3636-211、371-3797 傳真:(03)371-2248

連絡人:蔡淑芳 0932-168-072 有效期限:111年10月20日~112年10月31日

第五組 投影銀幕 招標案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03229

項次	品名	廠牌名稱及型號	產地	共約規格明細	契約單價 (含稅)
		VALA VAES810 VERTEX VE-150W	臺/中 臺灣	(4)銀幕捲軸具有防震及防噪音裝置	
12	移動式 60 吋×60 吋 <訂購數量限 1-30 台>	CASOS MC-60x60	中國	(1)珠光或蓆白，完全無接縫布幕。 (2)底幕採玻璃纖維或膠合纖維，並具防霉及防火阻燃功能。 (3)四邊或左右黑邊均可。 (4)銀幕捲軸具有防震及防噪音裝置	2,075
13	移動式 84 吋×84 吋 <訂購數量限 1-30 台>	CASOS MC-84x84		(1)珠光或蓆白，完全無接縫布幕。 (2)底幕採玻璃纖維或膠合纖維，並具防霉及防火阻燃功能。 (3)四邊或左右黑邊均可。 (4)銀幕捲軸具有防震及防噪音裝置	2,328

*價格如有異動以台銀行採購部公告價格為準 D8

供料廠商:建綸實業股份有限公司 電話:(03)3636-211、371-3797 傳真:(03)371-2248

連絡人:蔡淑芳 0932-168-072 有效期限:111年10月20日~112年10月31日

第六組 DLP 固態光源投影機 招標案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03229

項次	品名	廠牌名稱及型號	產地	共約規格明細	契約單價 (含稅)
3	DLP 固態光源 4000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 1-20 台>	OPTOMA RZ455W	中國	單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 4000 流明(含)以上; XGA 1024 X 768(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	27,328
4	DLP 固態光源 4000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 21-60 台>				27,024
5	DLP 固態光源 5000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 1-20 台>	OPTOMA DAZWHZS	中國	單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 5000 流明(含)以上; XGA 1024 X 768(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	30,870
6	DLP 固態光源 5000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 21-60 台>				30,364
9	DLP 固態光源 3500ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 1-20 台>	OPTOMA OPZ355W	中國	單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 3500 流明(含)以上; WXGA 1280 X 800(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	26,316
10	DLP 固態光源 3500ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 21-60 台>				26,012
11	DLP 固態光源 4000ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 1-20 台>	OPTOMA OPZ412W	中國	單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 4000 流明(含)以上; WXGA 1280 X 800(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	27,328
12	DLP 固態光源 4000ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 21-60 台>	OPTOMA ZW403			27,024
13	DLP 固態光源 5000ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 1-20 台>	OPTOMA OPZ517W	中國	單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 5000 流明(含)以上; WXGA 1280 X 800(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	39,980
15	DLP 固態光源 6000ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 1-20 台>	OPTOMA RZ656W	中國	單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 6000 流明(含)以上; WXGA 1280 X 800(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	44,332
16	DLP 固態光源 6000ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 21-60 台>				44,332
19	DLP 固態光源 4000ANSI 流明(含)以上, <u>Full HD</u> <訂購數量限 1-20 台>	OPTOMA OPZ450H	中國	單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 4000 流明(含)以上; Full HD 1920 X 1080(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	34,413
21	DLP 固態光源 5000ANSI 流明(含)以上, <u>Full HD</u> <訂購數量限 1-20 台>	OPTOMA OPZ617W	中國	單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 5000 流明(含)以上; Full HD 1920 X 1080(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	40,486
22	DLP 固態光源 5000ANSI 流明(含)以上, <u>Full HD</u> <訂購數量限 21-60 台>				40,486

*價格如有異動以台銀行採購部公告價格為準 D9

供料廠商:建綸實業股份有限公司 電話:(03)3636-211、371-3797 傳真:(03)371-2248

連絡人:蔡淑芳 0932-168-072 有效期限:111年10月20日~112年10月31日

第六組 DLP 固態光源投影機 招標案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03229

23	DLP 固態光源 6000ANSI 流明(含)以上, WUXGA <訂購數量限 1-20 台>	OPTOMA RZ656U-T	中國	單片 DMD DLP 或 D-ILA 裝置, ANSI 6000 流明(含)以上; WUXGA 1920 X	52, 632
24	DLP 固態光源 6000ANSI 流明(含)以上, WUXGA <訂購數量限 21-60 台>	vivitek DU4771Z-WH	中國	1200(含)以上, 投影畫面最大尺寸 300 吋(含)以上	52, 632

供料廠商:建綸實業股份有限公司 電話:(03)3636-211、371-3797 傳真:(03)371-2248

連絡人:蔡淑芳 0932-168-072 有效期限:111年10月20日~112年10月31日

第七組 3LCD 固態光源投影機 招標案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03229

項次	品名	廠牌名稱及型號	產地	共約規格明細	契約單價 (含稅)
1	3LCD 固態光源彩色亮度 4000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 1-20 台>	ROLY RL-A400X	中國 中國	三片 TFT LCD 裝置,ANSI 4000 流明(含)以上,輸出光源:「雷射光源」或「LED 光源」或「雷射與 LED 混合光源」,XGA 1024 X 768(含)以上,投影畫面最大尺 300 吋(含)以上	25,810
2	3LCD 固態光源彩色亮度 4000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 21-60 台>	SHARP PG-CE45X			25,506
3	3LCD 固態光源彩色亮度 5000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 1-20 台>	ROLY RL-A500X	中國 中國	三片 TFT LCD 裝置,ANSI 5000 流明(含)以上,輸出光源:「雷射光源」或「LED 光源」或「雷射與 LED 混合光源」,XGA 1024 X 768(含)以上,投影畫面最大尺 300 吋(含)以上	30,364
4	3LCD 固態光源彩色亮度 5000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 21-60 台>	SHARP PG-CE50X			29,858
5	3LCD 固態光源彩色亮度 6000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 1-20 台>	ROLY RL-605X	中國 中國	三片 TFT LCD 裝置,ANSI 6000 流明(含)以上,輸出光源:「雷射光源」或「LED 光源」或「雷射與 LED 混合光源」,XGA 1024 X 768(含)以上,投影畫面最大尺 300 吋(含)以上	43,320
6	3LCD 固態光源彩色亮度 6000ANSI 流明(含)以上, XGA <訂購數量限 21-60 台>	SHARP PG-CA60X			43,016
7	3LCD 固態光源彩色亮度 4000ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 1-20 台>	ROLY RL-A400W	中國 中國	三片 TFT LCD 裝置,ANSI 4000 流明(含)以上,輸出光源:「雷射光源」或「LED 光源」或「雷射與 LED 混合光源」,WXGA 1280 X 800(含)以上,投影畫面最大尺 300 吋(含)以上	25,810
8	3LCD 固態光源彩色亮度 4000ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 21-60 台>	SHARP PG-CE40W			25,506
9	3LCD 固態光源彩色亮度 5000ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 1-20 台>	ROLY RL-A500W	中國 中國	三片 TFT LCD 裝置,ANSI 5000 流明(含)以上,輸出光源:「雷射光源」或「LED 光源」或「雷射與 LED 混合光源」,WXGA 1280 X 800(含)以上,投影畫面最大尺 300 吋(含)以上	31,377
10	3LCD 固態光源彩色亮度 5000ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 21-60 台>	SHARP PG-CE50W			30,870
11	3LCD 固態光源彩色亮度 6000ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 1-20 台>	ROLY RL-605W SHARP PG-CA60W	中國 中國	三片 TFT LCD 裝置,ANSI 6000 流明(含)以上,輸出光源:「雷射光源」或「LED 光源」或「雷射與 LED 混合光源」,WXGA 1280 X	44,332

*價格如有異動以台銀行採購部公告價格為準 D11

供料廠商:建綸實業股份有限公司 電話:(03)3636-211、371-3797 傳真:(03)371-2248

連絡人:蔡淑芳 0932-168-072 有效期限:111年10月20日~112年10月31日

第七組 3LCD 固態光源投影機 招標案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03229

12	3LCD 固態光源彩色亮度 6000ANSI 流明(含)以上, WXGA <訂購數量限 21-60 台>			800(含)以上, 投影畫面最大尺 300 吋(含)以上	44,028
17	3LCD 固態光源彩色亮度 5000ANSI 流明(含)以上, WUXGA <訂購數量限 1-20 台>	Panasonic PT-VMZ51ST Roly RL-A500U SHARP PG-CE50U	中國 中國	三片 TFT LCD 裝置,ANSI 5000 流 明(含)以上, 輸出光源:「雷射 光源」或「LED 光源」或「雷射與 LED 混合光源」, WUXGA 1920 X 1200(含)以上, 投影畫面最大尺 300 吋(含)以上	38,259
18	3LCD 固態光源彩色亮度 5000ANSI 流明(含)以上, WUXGA <訂購數量限 21-60 台>				37,955
19	3LCD 固態光源彩色亮度 6000ANSI 流明(含)以上, WUXGA <訂購數量限 1-20 台>	NEC NP-P605UL Panasonic PT-VMZ61T Roly RL-605U SHARP PG-CA60U	泰國 中國 中國 中國	三片 TFT LCD 裝置,ANSI 6000 流 明(含)以上, 輸出光源:「雷射 光源」或「LED 光源」或「雷射與 LED 混合光源」, WUXGA 1920 X 1200(含)以上, 投影畫面最大尺 300 吋(含)以上	50,405
20	3LCD 固態光源彩色亮度 6000ANSI 流明(含)以上, WUXGA <訂購數量限 21-60 台>				49,899
21	3LCD 固態光源彩色亮度 7000ANSI 流明(含)以上, WUXGA <訂購數量限 1-20 台>	Panasonic PT-VMZ71T Roly RL-705U	中國 中國	三片 TFT LCD 裝置,ANSI 7000 流 明(含)以上, 輸出光源:「雷射 光源」或「LED 光源」或「雷射與 LED 混合光源」, WUXGA 1920 X 1200(含)以上, 投影畫面最大尺 300 吋(含)以上	69,636
22	3LCD 固態光源彩色亮度 7000ANSI 流明(含)以上, WUXGA <訂購數量限 21-60 台>				68,623
23	3LCD 固態光源彩色亮度 8000ANSI 流明(含)以上, WUXGA <訂購數量限 1-20 台>	Panasonic PT-MZ880BT Roly RL-85U	中國 中國	三片 TFT LCD 裝置,ANSI 8000 流 明(含)以上, 輸出光源:「雷射 光源」或「LED 光源」或「雷射與 LED 混合光源」, WUXGA 1920 X 1200(含)以上, 投影畫面最大尺 300 吋(含)以上	100,000
25	3LCD 固態光源彩色亮度 10000ANSI 流明(含)以 上, WUXGA <訂購數量限 1-20 台>	Roly RL-10KU	中國	三片 TFT LCD 裝置,ANSI 10000 流明(含)以上, 輸出光源:「雷 射光源」或「LED 光源」或「雷射 與 LED 混合光源」, WUXGA 1920 X 1200(含)以上, 投影畫面最大尺 300 吋(含)以上	138,664
26	3LCD 固態光源彩色亮度 10000ANSI 流明(含)以 上, WUXGA <訂購數量限 21-60 台>				136,640
27	3LCD 固態光源超短焦彩色 亮度 3500ANSI 流明(含)以 上, XGA <訂購數量限 1-20 台>	Roly RL-S400X	中國	三片 TFT LCD 裝置,ANSI 3500 流 明(含)以上, 輸出光源:「雷射 光源」或「LED 光源」或「雷射與 LED 混合光源」, XGA 1024 X 768(含)以上, 投影距離:(投影 鏡頭起算)79cm(含)以下投影畫	26,619
28	3LCD 固態光源超短焦彩色 亮度 3500ANSI 流明(含)以				26,316

*價格如有異動以台銀行採購部公告價格為準 D12

供料廠商:建綸實業股份有限公司 電話:(03)3636-211、371-3797 傳真:(03)371-2248

連絡人:蔡淑芳 0932-168-072 有效期限:111年10月20日~112年10月31日

第七組 3LCD 固態光源投影機 招標案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03229

	上, XGA 〈訂購數量限 21-60 台〉			面為 80 吋或 202cm(含)以上(對角線)	
29	3LCD 固態光源超短焦彩色 亮度 3500ANSI 流明(含)以上, WXGA 〈訂購數量限 1-20 台〉	ROLY RL-S400W	中國	三片 TFT LCD 裝置, ANSI 3500 流明(含)以上, 輸出光源:「雷射光源」或「LED 光源」或「雷射與 LED 混合光源」, WXGA 1280 X 800(含)以上, 投影距離:(投影鏡頭起算)79cm(含)以下投影畫面為 80 吋或 202cm(含)以上(對角線)	26,619
30	3LCD 固態光源超短焦彩色 亮度 3500ANSI 流明(含)以上, WXGA 〈訂購數量限 21-60 台〉				26,316
31	3LCD 固態光源超短焦互動 彩色亮度 500ANSI 流明(含)以上, WXGA 〈訂購數量限 1-20 台〉	EPSON EB-725Wi	菲/中	三片 TFT LCD 裝置, ANSI 3500 流明(含)以上, 輸出光源:「雷射光源」或「LED 光源」或「雷射與 LED 混合光源」, WXGA 1280 X 800(含)以上, 投影距離:(投影鏡頭起算)79cm(含)以下投影畫面為 80 吋或 202cm(含)以上(對角線)	55,466
32	3LCD 固態光源超短焦互動 彩色亮度 500ANSI 流明(含)以上, WXGA 〈訂購數量限 21-60 台〉				55,466